

练习

## 项目一

1. 安装centos6.5系统, 并将过程截图

## 项目二

1. 挂载光盘到/cdrom目录, 并将执行的命令填写到下方
2. 卸载刚才挂载的光盘, 并将执行的命令填写到下方
3. 将光盘设置为开机挂载, 并将修改的配置文件内容填写到下方
4. 查询/etc 目录占用空间大小, 将结果截图粘贴到下方
5. 显示/tmp目录下所有文件与文件夹属性, 并将结果截图粘贴到下方
6. 如何显示当前目录路径, 并将执行的命令填写到下方
7. 查找sshd\_config文件路径, 将查询到的路径填写到下方

## 项目三

1. 请在 /tmp 这个目录下建立一个名为 vitest 的目录;
2. 进入 vitest 这个目录当中;
3. 将 /etc/man.config 复制到本目录下(或由上述的连结下载 man.config 档案);
4. 接着下来, 我要将 50 到 100 行之间的小写 **man** 字符串, 改为大写 **MAN** 字符串
5. 我要复制 60 到 75 这几行的内容, 并且贴到最后一行之后;
6. 删除文件中 # 符号的批注数据;
7. 在第一行新增一行, 该行内容输入 **I am a student...**;
8. 储存后离开吧!
9. 将该文件提交到项目三

## 项目四

1. 将/etc/issue文件中的内容转换为大写后保存至/tmp/issue.out文件中,并将执行的指令贴在下方  
提示: 小写转大写 `tr 'a-z' 'A-Z'`
2. 将当前系统登录用户的信息转换为大写后保存至/tmp/who.out文件中, 并将执行的指令贴在下方  
提示: 当前登录用户信息 `who`
3. 将/root/下文件列表, 显示成一行, 并文件名之间用空格隔开, 保存至/tmp/ls.out文件中, 并将执行的指令贴在下方  
提示: `ls -l /root/`
4. 显示1+2+3+4+5+6...+100, 并将结果保存至/tmp/sum.out文件中, 并将执行的指令贴在下方  
提示: 显示 `1 2 3 4 ... 100 echo {1..100}`
5. 将PATH变量每个目录显示在独立的一行, 并将结果保存至/tmp/path.out文件中, 并将执行的指令贴在下方  
提示: 显示PATH变量, `echo $PATH`

6. 将"393975897389jdsokfjasdfi375897589327589"中0-9分别替代成a-j, 并将结果保存至/tmp/replace.out文件中, 并将执行的指令贴在下方
7. 如何将配置文件/etc/man.config中的注释和空行删除, 并将执行的指令贴在下方

打开地址<https://table.ccis.group/dtable/forms/e039d490-392f-46aa-ac0a-ae8ecd04f942/>

项目三: <https://table.ccis.group/dtable/forms/12234e7d-9053-4bc2-b12f-51bbd891a2d6/>